



CFX-C3400

www.muratec.hu

muratec

Színes képalkotás

- A GEMSYS MURATECMFX-C3400 színes multifunkciós készülék 26 lap színes és 34 lap fekete/fehér sebességgel dolgozik
- Éles kép- és színalkotó képessége párosul a felhasználói igényeknek megfelelő széles papírválasztékhoz.
- PCL 5c / XL, PostScript emulációval, valamint széles operációs rendszer választékkal rendelkezik.
- 40-GB háttértárolója lehetőséget biztosít jelszóval védett nyomtatások elvégzésére.
- Alapkiépítésben biztosítja a teljes kétoldalas másolást és nyomtatást amellyel hatékonyra és költségtakarékossá teszi a dokumentumok készítését.
- Nagysebességű USB 2.0 port, IEEE 1284 parallel port és 10/100 BaseT hálózati interfésszel rendelkezik.

Nagy teljesítményű színes nyomtatás

- Számítógépes hálózatába illesztheti, és minden munkaállomásról elérhető az A/3 színes nyomtatás.
- 50 lapos lapbehúzó és fordító (RADF) egységével egyszerűen és gyorsan szkennelhet 2 oldalas színes dokumentumokat
- Üveglapjáról képeket, kártyákat, összefűzött dokumentumokat, és egyéb anyagokat szkennelhet, másolhat.
- Kiegészítő papírkazettába sokféle különböző, papírt használhat, amely széles kimeneti választékot eredményez.



MFX-C3400

A Muratec MFX-C3400 max. A3 és banner méretű színes nyomtatási képet produkál, nagy teljesítményű színes és F/F másolást és nyomtatást kínál, valamint nagy sebességű faxolást. Sokféle digitális dokumentum továbbítást választhat, mint pl. email címre, mappába, FTP-re és USB flash drive-ra.

Digitális dokumentum továbbítás


- Egyszerűen továbbíthatja dokumentumait email címekre, másik számítógépre, FTP-re.
- PDF, TIFF, JPEG és XPS fájl formátumokat* kezelhet
- Szkennelheti képeit vagy dokumentumait USB flash drive-ra
- QWERTY billentyűzettel kényelmesen írhatja be a fájl neveket, címeket, szöveges üzeneteket stb.

* JPEG és XPS formátumok szkennelési folyamatokban használhatók

Nagy sebességű fax

- A 33.6 Kbps fax modem gyorsan és ezért költségtakarékosan juttatja célba faxüzeneteit
- Kényelmes és egyszerű telefonkönyv használat jellemzi
- Faxüzeneteit egyszerre több címzethez is eljuttathatja, tovább egyszerűsítve munkafolyamatait
- PC fax meghajtóval faxokat küldhet közvetlenül a számítógépről

Változatos dokumentumkezelés, magas produktivitás



50lapos lapbehúzó és fordító segítségével folyamatosan adagolhatja a dokumentumokat, a fax, a másolás és szkennelés elvégzéséhez. Két oldalas, sőt különböző méretű dokumentumokat is tehet a gépbe, akár egy folyamaton belül is. A kész anyagokat különféle csoportokba rendezheti.

A3-A4 dokumentumok üveglapról. Kényelmesen beolvashatja azokat a dokumentumokat, amelyeket az RADF nem kezel, mint pl. könyvek, hitelkártyák,



Többcélú külső lapadagoló segítségével a médiatípusok széles választékát használhatja. Egyszerűen beállítva a papírsúlyt és a média típust




Energiatakarékos állapotba történő automatikus átállás lehetősége költségtakarékossági és környezetvédelmi célokat szolgál

Mód választó gomb megnyomásával egyszerűen válthat funkciót

A háttér-világítás **LCD panel** könnyű kezelhetőséget biztosít. Egyszerű beállítások, könnyű navigálás jellemzi

Interaktív hangutasítás teszi még egyszerűbbé a használatot, a real-time kezelő a pillanatnyi teendőkről illetve folyamatokról is tájékoztat



Opcionális összeállítások



- MFX-C3400**
- 300-lapos papírkazetta
 - 100-lapos többcélú külső lapadagoló



- MFX-C3400 + papírkazetta (Gépasztallal)**
- 300-lapos papírkazetta
 - 100-lapos többcélú külső lapadagoló
 - 530-lapos 2. papírkazetta
 - Magas gépasztal
 - 930 lap papírkapacitás



- MFX-C3400 + 2 papírkazetta (Gépasztallal)**
- 300-lapos papírkazetta
 - 100-lapos többcélú külső lapadagoló
 - (2db) 530lapos papírkazetta
 - Alacsony gépasztal
 - 1,460 lap papírkapacitás



GEMSYS®

MURATEC MFX C 3400

LÁSD SZÍNESNEK A VILÁGOT!

A GEMSYS MURATEC MFX-C3400 géppel egyszerűen készíthet full color képeslapot, 1200x297 mm bannert és bármilyen formátumot e két méret között. A nagy felbontású LED nyomtatómű és a folyamatos papírut következtében a színes dokumentumok fantasztikus variációit hozhatja létre – gyorsabban és kevesebb papírelakadással, mint eddig bármikor

Alkalmazások

- Szerkesszen szórólapot, prospektust, vagy bannert, hogy jobb megjelenésével kiemelkedjen a versenytársak közül.
- Készítsen és küldjön szét egyszerűen képeslapokat új termékek vagy szolgáltatás bemutatásához. Készíthet kuponokat, értesítéseket, leveleket, speciális kiadványokat vásárlói számára.
- Növelheti sikereit a vásárlók számára készített dinamikus értékesítési prezentációkkal.

A3-as méret



100x150 mm Képeslap

7,5x130 mm - Képeslap



GEMSYS MURATEC

MFX C 3400

Színes multifunkciós készülék

www.muratec.hu



A4-es méret



MURATEC
MFX C 3400

www.muratec.hu

Dokumentumok továbbítása

Az MFX-C3400 lehetővé teszi a dokumentumok elektronikus küldését és fogadását a hálózat tagjai számára. Nyomatott dokumentumok elektronikus fájlkká történő alakíthatja és különböző célállomásokra küldheti email csatolmányként, vagy fájlként a hálózatban szinte bárhová, valamint fax készülékre, magasabb szintre emelve a kommunikációt. Tovább növeli az adatkezelés rugalmasságát az USB tárolóra történő szkennelés.

E-mail

- A dokumentumok közvetlenül küldhetők email fiókba, ezzel is csökkentve a papírfelhasználást
- QWERTY billentyűzettel könnyen írhatja be a szkennelendő dokumentumok fájlnevét, az emailek, faxok tárgy sorát, üzenet szöveget. Sablonokat hozhat létre és adhat hozzá az üzenetekhez, mint pl. email aláírás, vagy titoktartási politika hozzáfűzése az üzenetekhez láblécéhez.
- A címzettek beírhatja a billentyűzettel, vagy előhívhatja a címjegyzékből, amely 500 email címet tartalmazhat.
- Támogatja az LDAP keresést
- Támogatja az LDAP & Kerberos azonosítást

PC



- Küldje dokumentumait közvetlenül a számítógép mappájába, az azonnali archiváláshoz. Az azonosítások egyszerűsítésére kényelmes megoldást nyújt a Qwerty billentyűzet.
- Parancsikonok létrehozásával a dokumentumok elhelyezése a számítógép mappájába egyetlen billentyű lenyomásával elvégezhető. 50 parancsikont hozhat létre a gyakrabban használt folyamatok automatikus előhívásához.

Fax

- 33.6 Kbp/s sebességű fax modem küldi dokumentumait – laponként 3 másodperc alatt .
- A címjegyzékben 500 fax számot tárolhat és gyorsan válogathat közöttük.
- Kézzel is tárcsázhat a kezelő panel billentyűinek segítségével.
- A PC fax meghajtóval egyszerűen és gyorsan küldhet faxot akár a saját számítógépéről is.
- A beérkező faxokat is továbbíthatja, újraküldheti, még mielőtt az kinyomtatódik, ezzel is csökkentve a papírfogyasztást. Továbbíthatja az üzeneteket e-mail címekre, növelve az adatbiztonságot is
- A faxjelentésekkel nyomon követheti az elküldött üzenetek célba érését.

USB

- Gyorsan és biztonságosan digitalizálhat dokumentumokat akár számítógép használata nélkül is, a dokumentumok közvetlenül USB flash meghajtóra történő szkennelésével.



40-GB Hard Drive:

- Titkos nyomtatás – Lehetővé teszi a nyomtatóra küldött dokumentumok késleltetett kinyomtatását, amely a titkos jelszó beírásával indul.
- 256-Bit titkosítás – Az adatok a számítógépről az MFP-re történő elküldése titkosítással.
- Időtűllépés – Ha a titkos adatok nyomtatása nem történik meg egy előre beállított időn belül, a gép törli a memóriából.
- Biztonsági törlés – A dokumentum biztonságos törlése a memóriából a nyomtatás befejeztével. Az MFX-C3400 merevlemezéről teljesen törlésre kerül minden adat.

GEMSYS MURATEC MFX - C 3400 SPECIFIKÁCIÓ

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

| | |
|--|---|
| Technológia | LED |
| Színes képalkotás | 26 lap/perc |
| Fekete-fehér képalkotás | 34 lap/perc* |
| Kezelő felület | Érintőképernyő |
| RADF Kétoldalas lapbehúzó | 50 lap |
| Alap papírkapacitás | 300 lap kazettából, 100 lap külső lapadagolót |
| Max. Papírkapacitás | 1,460 lap |
| Papírkazetta | 60-120 gr. |
| Külső lapadagoló | Max.200 gr. |
| Kétoldalas képalkotás | Alapkiépítésben 1:2, 2:2 |
| Kétoldalas szkennelés | Automatikusan |
| Kiszedő papírkapacitás | 250 lap, nyomattal lefelé |
| Méreték (H x W x D) | 565x669x658 mm |
| Súly | 62 kg (RADF, Duplex és alapgép) |
| Festék élettartam (Fekete) | 9,500 másolat |
| Festék élettartam (Yellow, Cyan, Magenta) | 10,000 másolat |
| Dob élettartam (Fekete, Yellow, Cyan, Magenta) | 20,000 másolat |
| Ethernet | Alapban 10/100 BaseT, RJ-45 Connection |
| Támogatott hálózatok | Windows, UNIX, AppleTalk, Linux |
| Hálózati azonosítás | LDAP, Kerberos |
| IP/MaC cím Filtering | Alapban |
| IDaP támogatás | Alapban |
| Csatlakozók | Standard USB 2.0, IEEE 1284 Parallel Port |
| Hard Drive | 40 GB HDD |
| Hard Drive Felülírás | Alapban |
| Memória | 512 MB (alapban), 768 MB (bővítéssel) |

NYOMTATÁS

| | |
|----------------------|---|
| Felbontás | Up to 600 x 1200 dpi |
| Nyelv | Alapban: PCL 5c / XL & PostScript 3 |
| Operációs rendszer | Windows: 2000, XP, XP(x64), Vista, Vista (x64), Server 2003 (x86/x64), Server 2008 (x86/x64) Mac OS: 10.3-10.5 |
| Nyomtatási memória | 512 MB (alapban), 768 MB (bővítéssel) |
| Titkos nyomtatás | Alapban |
| RGB Color Management | Alapban |
| Fontok | 86 PCL Fonts, 136 PostScript3 Fonts |
| Banner Nyomtatás | Max: 1200x297 mm |

MÁSOLÁS

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Üveglap | max. A3 |
| Első másolat | 13 mp (mono), 14.5 mp (color) |
| Kombináció | 2:1, 4:1, 8:1 |
| Zoom | 25 - 400% |
| Elektronikus Szortírozás | Alapban |
| Másolatszám | 1-999 |
| Másolási memória | 512 MB (alapban), 768 MB (bővítéssel) |

SZKENNELÉS

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Felbontás | 600 x 600 dpi |
| Szürke árnyalat | 256 |
| Szkennelés e-mailbe | Alapban |
| Szkennelés PC-re | Alapban |
| Szkennelés FTP-re | Alapban |
| Szkennelés USB-re | Alapban |
| E-mail Címjegyzék | 500 |
| PC mappa parancsikon | 50 shortcuts |
| File Formátum Monochrome (Binary) | PDF, TIFF |
| File Formátum Monochrome (Grayscale) | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
| File Formátum (Színes) | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
| 300 dpi Szkennelési Sebesség | 32 lap/perc |
| 600 dpi Szkennelési Sebesség | 21 lap/perc |
| TWain kezelés | Standard |
| Wia kezelés | Standard (local connection only) |

FAX

| | |
|---------------------|----------------|
| Modem Sebesség | 33.6 Kbps |
| Max. Compression | JBIG |
| Fax Memória | 16 MB |
| Fax Címjegyzék | 500 célállomás |
| Csoportos faxküldés | 530 célállomás |
| Memória Back-Up | 72 óra |
| Fax továbbítás | Alapkiépítés |
| Jelentés | Igen |

OPCIÓK

| | rendelési szám |
|--|----------------|
| 530 lapos papírkazetta + Magas gépasztal | DB9665 |
| 2 db 530 lapos papírkazetták +Alacsony gépasztal | DB9657 |
| 512-MB Memória bővítés | DB9659 |

 Forgalmazó:

 Disztribúció:

GEMSYS[®]

GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92.
Tel:222-32-36. email: info@gemsys.hu
www.gemsys.hu www.muratec.hu

A technikai változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.