

Forgalmazó:





USB STICK:
Nyomatás egyszerűsége stickről, valamint szkennelési folyamat stickre



- Rugalmas papírkezelés
- 500 lapos papírkazetta
- 50 lapos külső lapadagoló
- 500 lapos opcionális papírkazetta
- Maximális papírkapacitás 1050 lap
- 80 lapos lapbehúzó
- RADF: MFX-2570, ADF: MFX- 2550



Jól strukturált érintőpaneles kezelőfelület

- Könnyű kezelhetőség
- Átlátható funkciók

MFX-2570-es modellnél beépített
Eltolósos szortírozási mód

Színes szkennelési folyamatok

- Szkennelés USB-re
- Szkennelés indítása számítógépről
- Szkennelés számítógép mappájába
- Szkennelés felhasználói fiókokba
- Szkennelés e-mailbe
- Szkennelés FTP-re



Műszaki paraméterek:




MFX-2550 MFX-2570

Másolási, nyomtatási sebesség A4:	24 lap/perc	Másolatszám:	1-99
Nyomtatási rendszer:	LED	Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Papírkapacitás:	Standard 550 lap, max. 1 050 lap	Első másolat:	6 mp
Papírméret:	A5-A4, max. 216 x 356 mm	Memória:	8 MB max. 40 MB
Papírsúly:	60-90 g/m ² 60-120 g/m ² (kézi tálcá max. 50 lap)	Felbontás:	600x600 dpi
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 23 mp	Másolási funkciók:	elektronikus szortírozás, 2 az 1-ben funkció, duplex, program memória, részleg kontroll
Méreték:	520 x 506 x 446 mm	Fax tulajdonságok	
Tömeg:	23,9 kg	Fax standard:	G3/Super G3
Teljesítményigény:	220-240V, 50 Hz	Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX (opció)
Nyomtatási tulajdonságok		Fax modem:	33,6 Kbps
Kontroller:	GDI és PCL kontroller, 400 MHz	Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Memória:	256 MB	Fax funkciók:	Broadcast, polling, idő késleltetés, memóriába vétel, duplex fogadás, opció: iFax, PC fax küldés/fogadás, továbbítás
Felbontás:	600 x 600 dpi	Opciók	500 lapos papírkazetta (A5/A4, 60-90 g/m ²)
Hálózati protokoll:	TCP/IP, LPD, SNMP, HTTP/S, EtherTalk, SMTP/POP3, IPP	PS3 nyomtatásvezérlő	
Emuláció:	GDI, PCL, PostScript3 (opció)	1 GB CF kártya/1 GB biztonsági CF kártya	
Interfész:	Standard: USB 2.0, USB memória, Ethernet 10/100 BaseTX	vonalkód nyomtatás	
Meghajtók:	Windows 2000/XP/XP64/Vista32/64, Server 2000/2003/2008 x64, Mac OS 10.x	PS3+vonalkódnyomtatás	
Nyomtatási funkciók:	Elektronikus szortírozás, duplex , N-up nyomtatás	egyszerű laminált gépasztal	
Szkennelési tulajdonságok			
Szkennelési módok:	Scan-to-email/FTP/SMB Folder/iFax, TWAIN Scan, Scan boxba		
Felbontás:	600 x 600 dpi		
Szkennelési sebesség:	Színes: 20 lap/perc Fekete-fehér: 30 lap/perc		
Eredeti méret:	max. A4		
Fájl formátumok:	PDF, TIFF		
Címjegyzék:	230		
Másolási tulajdonságok			
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (standard), 80 lap, max. 75-128 g/m ² , A6-A4		



Konfiguráció és opciók:



Cassette



Cabinet



PCL



PS3



OCR/Barcode



FDI



Mechanical counter

= my Muratec